

## werco-JetOil Öldüsen - Datenblatt -

Die neue Öldüse für OEM's / Erstausrüster, Großhandel, Installateure  
„Made in USA“

### Technische Daten:

- Spritzwinkel 30°, 45°, 60°, 80°,
- Spritzbilder S, H, W
- Durchsatz 0,30 - 30,00 gph,
- feine Zerstäubung,
- präzise Fertigung,
- enge Toleranzen +/- 4%,
- für ein-, mehrstufige und modulierende Ölbrenner
  - Gelbbrenner
  - Blaubrenner,
  - Ölbrennwert,
- maximaler Düsendruck 50 bar,
- Düsengewinde 9/16"-24UNEF
- Austauschbarkeit gegen
  - Steinen,
  - Fluidics,
  - Hago,
  - Danfoss,
  - Delavan,
  - Monarch,
- Düse „Made in USA“.



Exklusiver Vertrieb für Deutschland, Schweiz und Österreich


**HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH**  
Steigaeckerstrasse 9  
D-72768 Reutlingen  
Telefon: ++49-7121-9017-0  
Fax: ++49-7121-9017-55  
e-mail: [verkauf@werco.de](mailto:verkauf@werco.de)

## Verfügbare Düsengrößen und Spritzwinkel ab Lager

nicht aufgeführte Größen und Spritzwinkel auf Anfrage

### Spritzbild der Düse Vollkegel S

Bestell-Codierung: S - 0,40 gph - 60°

Spritzbild		S – Solid Vollkegel				
Durchsatz	Spritzwinkel					
gph	30°	45°	60°	70°	80°	
0,30		(A)	(A)		(A)	
0,35						
0,40	X	X	X		X	
0,45					X	
0,50		X	X		X	
0,55		X	X		X	
0,60	X	X	X		X	
0,65	X	X	X		X	
0,75		X	X		X	
0,80						
0,85	X	X	X		X	
1,00	X	X	X		X	
1,10			X			
1,20	X	X	X		X	
1,25	X	X	X		X	
1,35		X	X		X	
1,50	X	X	X		X	
1,65			X			
1,75	X	X	X		X	
2,00		X	X		X	
2,25	X		X		X	
2,50	X	X	X		X	
2,75			X			
3,00	X	X	X		X	
3,25					X	
3,50		X	X		X	
3,75						
4,00	X	X	X		X	

**X: Lieferbar ab Lager, andere Größen bis 30 gph auf Bestellung mit Lieferzeit**


**HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH**

**Telefon: ++49-7121-9017-0**

**e-mail: verkauf@werco.de**

**Verfügbare Düsengrößen und Spritzwinkel ab Lager**  
 nicht aufgeführte Größen und Spritzwinkel auf Anfrage  
**Spritzbild der Düse Hohlkegel H**

**Bestell-Codierung: H - 0,40 gph - 60°**


Spritzbild		H – Hollow Hohlkegel				
Durchsatz	Spritzwinkel					
gph	30°	45°	60°	70°	80°	
0,30		(A)	(A)		(A)	
0,35						
0,40		X	X			
0,45						
0,50		X	X		X	
0,55		X	X		X	
0,60		X	X		X	
0,65			X		X	
0,75		X	X			
0,80						
0,85		X	X			
1,00		X	X		X	
1,10		X	X			
1,20						
1,25			X			
1,35			X			
1,50			X			
1,65		X	X			
1,75		X	X			
2,00		X	X			
2,25			X			
2,50		X	X			
2,75			X			
3,00		X	X			
3,25						
3,50		X	X			
3,75						
4,00		X	X			

**X: Lieferbar ab Lager, andere Größen bis 30 gph auf Bestellung mit Lieferzeit**

**HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH**  
**Telefon: ++49-7121-9017-0**  
**e-mail: verkauf@werco.de**

**Verfügbare Düsengrößen und Spritzwinkel ab Lager**  
 nicht aufgeführte Größen und Spritzwinkel auf Anfrage  
**Spritzbild der Düse Mischkegel Voll/Hohl W**

**Bestell-Codierung: W - 0,40 gph - 60°**

Spritzbild	W Universal 				
	Durchsatz gph	Spritzwinkel			
	30°	45°	60°	70°	80°
0,30					
0,35					
0,40		X	X		
0,45					
0,50		X	X		X
0,55		X	X		
0,60		X	X		X
0,65			X		X
0,75		X	X		X
0,80					X
0,85		X	X		X
1,00		X	X		X
1,10		X	X		X
1,20		X	X		X
1,25		X	X		X
1,35		X	X		X
1,50		X	X		X
1,65					
1,75					
2,00					
2,25					
2,50					
2,75					
3,00					
3,25					
3,50					
3,75					
4,00					

**X: Lieferbar ab Lager, andere Größen bis 30 gph auf Bestellung mit Lieferzeit**

**HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH**  
**Telefon: ++49-7121-9017-0**  
**e-mail: verkauf@werco.de**

## Düsen austausch-Tabelle

Wenco JetOil	Danfoss	Delavan	Hago	Fluidics	Steinen	Monarch
Spritzbild	Spritzbild	Spritzbild	Spritzbild	Spritzbild	Spritzbild	Spritzbild
H →	← H					
S →	← S					
W →	← B					

H →	← A
S →	← B
W →	← W

H →	← H
S →	← B
S →	← P
S →	← ES
W →	← W

H →	← H
S →	← S

H →	← H
H →	← PH
S →	← S
S →	← Q

H →	← NS
H →	← PL
S →	← R
S →	← PLP
W →	← ATR

**HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH**

Telefon: ++49-7121-9017-0

e-mail: [verkauf@werco.de](mailto:verkauf@werco.de)